





## Molette abrasive con gambo Abrasives grinders with shank Meules abrasifs avec tige



Corindone / corundum / coridon			
<b>0832/10</b>	∅ 3,0 x 7 (L1) mm	<b>0832/43</b>	∅ 8,0 x 8 (L1) mm
<b>0832/11</b>	∅ 4,0 x 8 (L1) mm	<b>0832/20</b>	∅ 8,0 x 10 (L1) mm
<b>0832/12</b>	∅ 5,0 x 8 (L1) mm	<b>0832/21</b>	∅ 8,0 x 12 (L1) mm
<b>0832/13</b>	∅ 5,0 x 10 (L1) mm	<b>0832/25</b>	∅ 10,0 x 10 (L1) mm
<b>0832/14</b>	∅ 6,0 x 8 (L1) mm	<b>0832/26</b>	∅ 10,0 x 15 (L1) mm
<b>0832/15</b>	∅ 6,0 x 10 (L1) mm	<b>0832/29</b>	∅ 12,0 x 20 (L1) mm
<b>0832/16</b>	∅ 6,0 x 15 (L1) mm	<b>0832/50</b>	∅ 13,0 x 20 (L1) mm
<b>0832/17</b>	∅ 7,0 x 7 (L1) mm	<b>0832/31</b>	∅ 15,0 x 20 (L1) mm
<b>0832/42</b>	∅ 7,0 x 10 (L1) mm	<b>0832/52</b>	∅ 20,0 x 15 (L1) mm



Corindone / corundum / coridon			
<b>0832A/10</b>	∅ 5,0 x 7 (L1) mm	<b>0832A/22</b>	∅ 10,0 x 15 (L1) mm
<b>0832A/11</b>	∅ 6,0 x 10 (L1) mm	<b>0832A/27</b>	∅ 10,0 x 18 (L1) mm
<b>0832A/28</b>	∅ 8,0 x 8 (L1) mm	<b>0832A/23</b>	∅ 12,0 x 18 (L1) mm
<b>0832A/12</b>	∅ 8,0 x 10 (L1) mm	<b>0832A/24</b>	∅ 15,0 x 15 (L1) mm
<b>0832A/13</b>	∅ 8,0 x 12 (L1) mm	<b>0832A/18</b>	∅ 15,0 x 20 (L1) mm



Corindone / corundum / coridon			
<b>0832B/09</b>	∅ 3,0 mm	<b>0832B/13</b>	∅ 7,0 mm
<b>0832B/10</b>	∅ 4,0 mm	<b>0832B/14</b>	∅ 8,0 mm
<b>0832B/11</b>	∅ 5,0 mm	<b>0832B/15</b>	∅ 9,0 mm
<b>0832B/12</b>	∅ 6,0 mm	<b>0832B/16</b>	∅ 10,0 mm



Corindone / corundum / coridon			
<b>0832C/1</b>	∅ 10,0 x 3 (L1) mm	<b>0832C/2</b>	∅ 12,0 x 6 (L1) mm




Corindone / corundum / coridon		Confezione: 6 pezzi Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces	
<b>0823E/13</b>	∅ 3,00 - 45,0 (L2) mm	<b>fig.601</b>	
<b>0823E/14</b>	∅ 4,00 - 45,5 (L2) mm	<b>fig.602</b>	
<b>0823E/15</b>	∅ 5,00 - 46,0 (L2) mm	<b>fig.603</b>	



## Molette abrasive con gambo Abrasives grinders with shank Meules abrasifs avec tige



Corindone / corundum / coridon		Confezione: 6 pezzi
		Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces
0838G/612050	ø 5,00 x 2,5 (L1) - 44,5 (L2) mm α 53,0	fig.612




Corindone / corundum / coridon		Confezione: 6 pezzi
		Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces
0838G/618050	ø 5,00 x 1,0 (L1) - 44,5 (L2) mm	fig.618
0838G/621060	ø 6,00 x 1,0 (L1) - 44,5 (L2) mm	fig.621
0838E/20	ø 8,00 x 3,0 (L1) - 45,1 (L2) mm	fig.711
0838G/702095	ø 9,50 x 1,5 (L1) - 45,1 (L2) mm	fig.702
0838E/21	ø 9,50 x 3,0 (L1) - 45,1 (L2) mm	fig.712



Corindone / corundum / coridon		Confezione: 6 pezzi
		Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces
0838G/620050	ø 5,00 x 3,0 (L1) - 44,5 (L2) mm	fig.620
0838G/623060	ø 6,00 x 3,0 (L1) - 44,5 (L2) mm	fig.623
0838G/624060	ø 6,00 x 5,0 (L1) - 45,1 (L2) mm	fig.624



Corindone / corundum / coridon		Confezione: 6 pezzi
		Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces
0838G/636025	ø 2,50 x 4,0 (L1) - 44,5 (L2) mm	fig.636
0838G/637025	ø 2,50 x 6,0 (L1) - 44,5 (L2) mm	fig.637
0838E/11	ø 3,00 x 6,0 (L1) - 45,1 (L2) mm	fig.638




Corindone / corundum / coridon		Confezione: 6 pezzi
		Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces
0838G/646018	ø 1,80 x 3,0 (L1) - 45,0 (L2) mm α 15,0°	fig.646
0838E/16	ø 2,00 x 6,0 (L1) - 47,0 (L2) mm α 9,5°	fig.648
0838E/17	ø 2,50 x 6,0 (L1) - 46,0 (L2) mm α 12,5°	fig.649
0838E/18	ø 2,80 x 6,0 (L1) - 46,0 (L2) mm α 12,5°	fig.650
0838E/19	ø 3,30 x 6,0 (L1) - 46,0 (L2) mm α 14,5°	fig.651
0838E/12	ø 3,30 x 10,5 (L1) - 50,0 (L2) mm α 7,0°	fig.652



Corindone / corundum / coridon		Confezione: 6 pezzi
		Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces
0838G/626050	ø 5,00 x 1,5 (L1) - 44,5 (L2) mm	fig.626
0838G/627060	ø 6,00 x 1,5 (L1) - 44,5 (L2) mm	fig.627

## Molette abrasive con gambo Abrasives grinders with shank Meules abrasifs avec tige



**Corindone / corundum / coridon**

**0838G/667040** |  $\varnothing$  4,00 - 7,0 (L1) - 48,0 (L2) mm **fig.667**



**Corindone / corundum / coridon**

**0838G/661030** |  $\varnothing$  3,00 - 6,5 (L1) - 48,0 (L2) mm **fig.661**

**0838G/663050** |  $\varnothing$  5,00 - 9,5 (L1) - 49,0 (L2) mm **fig.663**

**0838E/24** |  $\varnothing$  5,00 - 11,0 (L1) - 49,0 (L2) mm **fig.759**




**Corindone / corundum / coridon**

**0838G/631055** |  $\varnothing$  5,50 - 1,2 (L1) - 44,5 (L2) mm **fig.631**

**0838G/662065** |  $\varnothing$  6,50 - 1,3 (L1) - 44,5 (L2) mm **fig.632**

**0838E/10** |  $\varnothing$  8,50 - 1,7 (L1) - 44,5 (L2) mm **fig.633**

**0838G/721125** |  $\varnothing$  12,50 - 2,1 (L1) - 44,7 (L2) mm **fig.721**



**Alox (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)**

**0838G/B649R025** |  $\varnothing$  5,50 - 1,2 (L1) - 44,5 (L2) mm  $\alpha$  12.4 **fig.B649R**



**Carburo di silicio**

*Silicon carbide / carbure de Silicium*

**Confezione: 6 pezzi**

*Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces*

**0838G/V601030** |  $\varnothing$  3,00 - 45,0 (L2) mm **fig.601**

**0838G/V602040** |  $\varnothing$  4,00 - 45,5 (L2) mm **fig.602**

**0838G/V603050** |  $\varnothing$  5,00 - 46,0 (L2) mm **fig.603**



**Carburo di silicio**

*Silicon carbide / carbure de Silicium*

**Confezione: 6 pezzi**

*Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces*

**0838G/V638030** |  $\varnothing$  3,00 - 6,0 (L1) - 47,0 (L2) mm **fig.638**



**Carburo di silicio**

*Silicon carbide / carbure de Silicium*


**Confezione: 6 pezzi**

*Packaging: 6 pieces / emballage: 6 pièces*


**0838G/V633085** |  $\varnothing$  8,50 - 2,0 (L1) - 48,5 (L2) mm **fig.633**




**Accessori per frese e molette**  
*Accessories for cutters and grinders*  
*Accessoires pour fraises et meules*



<b>Mandrini in acciaio fessurati portacarta abrasiva, gambo ø 2,35</b> <i>Steel slotted chucks in abrasive paperholder, 2,35 ø shaft</i> <i>Mandrins en acier fendillé porte papier abrasif, tige 2,35</i>	
0826/1	<b>Conico piccolo / small cone / conique petit</b>
0826/2	<b>Cilindrico piccolo / small cylinder / conique petit</b>
0826/3	<b>Cilindrico medio / medium cylinder / conique moyen</b>
0826/4	<b>Cilindrico grande / large cylinder / conique petit</b>
0826/11	<b>"Busch 314" Conico piccolo / small cone / conique petit</b>
0826/31	<b>"Busch 315" Cilindrico medio / medium cylinder / conique moyen</b>
0826/41	<b>"Busch 316" Cilindrico grande / large cylinder / conique grand</b>




<b>Mandrini in acciaio per dischetti e molette, gomma, feltro</b> <i>Steel chucks for discs and grinders, rubber, felt</i> <i>Mandrins en acier pour disquettes papier, caoutchouc, feutre</i>	
0826/7	<b>"Busch 303", ø 5 mm, in acciaio / steel / en acier</b>
0826/70	<b>"Busch 305RS", ø 5 mm, in acciaio inox / stainless steel / en acier inox</b>
0826/71	<b>"5434" ø 8 mm, acciaio inox / stainless steel / en acier inox</b>



<b>Mandrini in acciaio per dischetti e molette, gomma, feltro</b> <i>Steel chucks for discs and grinders, rubber, felt</i> <i>Mandrins en acier pour disquettes papier, caoutchouc, feutre</i>	
0826A/05	<b>ø 5 mm, in acciaio inox / ø 5 mm stainless steel / ø 5 mm en acier inox</b>
0826/6	<b>Filettato con dado / threaded with nut / taraudé avec écrou</b>
0826/61	<b>Filettato conico / conic threaded / filetés conique</b>



<b>Mandrino per dischi separatori in carta con foro quadro 6 mm</b> <i>Mandrel for paper separating discs with square 6 mm holes</i> <i>Mandrin pour disques séparateurs en papier avec trou carré de 6 mm</i>	
0826/83	<b>ø 2,35 mm, in acciaio / stainless / en acier</b>
0826/74	<b>"Busch 313RS", ø 2,35 mm, acciaio inox</b> <i>Stainless steel / en acier inox</i>



<b>Mandrino per dischi separatori in carta</b> <i>Mandrel for paper separating discs</i> <i>Mandrin pour disques séparateurs en papier</i>	
0826/8	<b>"Busch 311", ø 2,35 mm, acciaio / steel / en acier</b>



0825B	<b>Porta frese in legno, 54 posti</b> <i>Cutters-stand, 54 housings</i> <i>Porte-fraise en bois, 54 places</i>
-------	--

**Accessori per fresatori**  
*Accessories for millers*  
*Accessoires pour fraises*



**0825B/10** **Porta frese magnetico**  
*Magnetic cutters container*  
*Porte-fraise magnétique*



**0825B/11** **Porta utensili girevole a 4 vassoi (156 fori)**  
*Turning tools support with four trays (hole 156)*  
*Porte outiles tournant à quatre plateaux (156 places)*



**0825B/12** **Porta utensili girevole a 3 vassoi (114 fori)**  
*Turning tools support with three trays (hole 114)*  
*Porte outiles tournant à trois plateaux (114 places)*



**0530/08** **Filiera "STAD" con 14 fori.**  
**Dimensione del foro: da 0,7 mm a 2 mm (in busta di plastica)**  
  
*Screw plate with 14 taps/dies.*  
*Hole size: 0.7 mm to 2 mm (in plastic pouch)*  
  
*Filière avec 14 trous.*  
*Taille du trou: 0,7 mm à 2 mm (dans une pochette en plastique)*



**0839** **Cappa protettiva in plexiglass per fresatori, schermo di vetro intercambiabile. Ripara gli occhi e limita la dispersione della limatura nell'ambiente. Fissaggio mediante supporto metallico con perno da inserire nello stocco.**  
*Plexiglass protective hood for milling, changeable glass screen, perfect visibility. Protects eyes and prevents filings scattering.*  
*Fixed via a jointed support into the bench peg.*  
*Hotte de protection en plexiglass pour fraiseurs, écran de verre interchangeable. Protège les yeux et évite la dispersion de la limaille.*  
*Fixage à l'aide d'un support dénoué à appliquer à la cheville.*

**0839A** **Vetrino di ricambio / spare glass / verre de rechange**